

KŁODZKO – 12.06.2023 r.

Nazwa zmiernia budowlanego:	Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3301D (działka nr 94, obręb Zdrój) na działkę nr 115/4, obręb Zdrój z przebudową chodnika w jego obrębie
Adres obiektu budowlanego:	57-340 Duszniki-Zdrój ul. Wojska Polskiego 17
Oznaczenie geodezyjne:	dz. nr 94, 115/4, obręb Zdrój identyfikator działki: 020801_1.0002.94 020801_1.0002.115/4
Inwestor:	Sanatorium Uzdrowskie Chemik Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 17 57-540 Duszniki-Zdrój
Faza projektu:	Projekt budowlany
Główny projektant: specjalność architektoniczna bez ograniczeń:	mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik Nr upr. 145/00/DUW

SPIS TREŚCI:		
I.	Strona tytułowa	1
II.	Spis treści	2
	Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej izby dla mgr inż. arch. Małgorzaty Krajnik	3-4
III.	Część opisowa	5-8
IV.	Część rysunkowa	
	Rys. nr 1. Plan sytuacyjny	Skala 1:500
	Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu	Skala 1:250
	Rys. nr 3. Przekroje konstrukcyjne	Skala 1:25
	Rys. nr 4 Niweleta	Skala 1:50
V.	Załączniki	
	Decyzja nr 19/2023 z dnia 27.03.2023 r. Zarządu Powiatu Kłodzkiego	
	Uzgodnienie projektu zjazdu zwykłego Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.05.2023 r.	



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Małgorzata Ewa Krajnik

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **145/00/DUW**, jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **DS-0355**.

Członek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-03-2023 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0355-C4B5-968Y-86E8-5Y28

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
ABGP.IV.U-1.7131-10/00

Wrocław, dnia 7 czerwca 2000 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j ę

Pani **Małgorzacie Ewie Krajnik**
magister inżynier architekt
urodzonej dnia 8 marca 1969 w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 145/00/DUW

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem z dnia 17 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami stwierdziła że, Pani Małgorzata Ewa Krajnik posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskała pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Ewa Krajnik
ul. Połabska 1/12
57-300 Kłodzko
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z. Wp. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

mgr inż. arch. Włodzisław Szostek
DYREKTOR WYDZIAŁU
Architektury, Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 3301D (działka nr 94, obręb Zdrój) na działkę nr 115/4, obręb Zdrój z przebudową chodnika w jego obrębie".

Inwestycja zostanie zrealizowana w obrębie działek:

nr 94 (działka dr), obręb Zdrój – właściciel Starosta Powiatu Kłodzkiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko,

nr 115/4 obręb Zdrój – własność Inwestora Sanatorium Uzdrowskie Chemik Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 17 57-540 Duszniki-Zdrój

2. Podstawa opracowania

- obowiązujące przepisy oraz normy budowlane,
- uzgodnienia z inwestorem,
- decyzja lokalizacji zjazdu nr 19/2023 z dnia 27.03.2023 r.
- mapa sytuacyjno-wysokościowa,
- dodatkowy pomiar geodezyjny wysokościowy,
- inwentaryzacja stanu istniejącego,
- uzgodnienie projektu zjazdu zwykłego Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 29.05.2023 r.

3. Stan istniejący

W obrębie projektowanego zjazdu zwykłego znajdują się w chwili obecnej chodnik oraz schody terenowe prowadzące na teren działki Inwestora. Szerokość pasa drogowego od krawędzi jezdni do granicy działki nr 115/4 wynosi 3,47m. Całkowita szerokość pasa drogowego pomiędzy liniami rozgraniczającymi waha się pomiędzy 10,9 m - 11,25 m. Szerokość nawierzchni jezdni wykonanej z betonu asfaltowego wynosi średnio 6,0m. W miejscu lokalizacji zjazdu znajduje się chodnik o nawierzchni z kostki betonowej – do przebudowy w zakresie zjazdu. Na terenie działki Inwestora znajdują się schody terenowe – do rozbiórki. Zdjęcia archiwalne potwierdzają, że niegdyś znajdował się tu zjazd na teren działki.

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej stwierdzono występowanie podziemnych sieci różnego typu w tym sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, kanalizacyjnej. Nie wyklucza się występowania infrastruktury nieoznaczonej na mapie. Podczas robót ziemnych w obrębie infrastruktury obcej należy zachować szczególną ostrożność oraz wykonać otwory kontrole w celu określenia dokładnego posadowienia infrastruktury obcej.

Zjazd zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym o dopuszczalnej prędkości 50km/h. Natężenie ruchu pojazdów można określić jako umiarkowane.

4. Stan projektowany

Opis	Parametr
Szerokość drogi powiatowej	6,00 m
Szerokość zjazdu	4,50 m
Szerokość na połączeniu z drogą powiatową	10,73 m
Długość zjazdu do granicy pasa drogowego	3,47 m
Wyłukowanie / fazowanie krawędzi zjazdu	Wartość promienia łuku wyokrąglającego krawędzie jezdni drogi i połączenia przyjęto 3,0 m

Profil podłużny zjazdu	Założono spadek podłużny 5% w kierunku jezdni w obrębie pasa drogowego
Profil podłużny rampy na połączeniu	Spadek podłużny dostosowany do istniejącego terenu (ok. 15 %)
Przepust	Brak przepustu z uwagi na brak rowu drogowego
Pobocza	Pobocza nie występują. Zjazd zlokalizowany w ciągu chodnika.
Powierzchnia utwardzona zjazdu	19,80 m ²

Zjazd należy wykonać w krawężnikach wtopionych. W obrębie pasa drogowego oraz na terenie działki Inwestora zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. Po obu stronach zjazdu należy odtworzyć nawierzchnię chodnika z kostki betonowej – z korektą spadku nawierzchni w kierunku zjazdu.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu oraz drogi na terenie działki:

- nawierzchnia - kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary,
- podsypka – cement piaskowy 1:3, gr. 3 cm,
- podbudowa – kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm,
- grunt stabilizowany cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm.

Odwodnienie:

Odwodnienie zjazdu realizowane będzie analogicznie do odwodnienia istniejącego chodnika poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne w kierunku ścieku przykrawężnikowego, a następnie do kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego.

Projekt niniejszy obejmuje następujący zakres robót drogowych:

- wykonanie rozbiórki schodów
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie koryta o głębokości 40 cm
- wykonanie krawężników wtopionych w obrębie zjazdu
- wykonanie krawężników w obrębie drogi na terenie działki
- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni wg opisu powyżej dla zjazdu oraz drogi wewnętrznej.

Uwaga: przyjęte rzędne wysokościowe należy zweryfikować w nadzorze.

5. Obszar oddziaływania obiektu

Planowana inwestycja będzie ograniczać się do realizacji inwestycji na działce:

- dz. nr 115/4, obręb Zdrój (we władaniu inwestora),
- dz. nr 94, obręb Zdrój (działka drogowa, droga powiatowa)

Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów odrębnych m.in.:

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.).

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia zjazdów – kostka betonowa - 19,80 m²

Powierzchnia drogi na terenie działki – 43,00 m²

7. Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków

Teren nie znajduje się pod ochroną konserwatorską.

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie dotyczy.

9. Informacja do planu BIOZ

9.1. Projekt przewiduje:

- wykonanie zjazdu zwykłego.

Zakres robót:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie robót konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni.

9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejąca ulica Wojska Polskiego.

9.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Kolejność robót przewidzieć tak, aby nie spowodować zagrożenia dla przebywających na terenie budowy osób. Szczegóły należy w przypadkach wątpliwych uzgodnić w ramach nadzoru. Roboty stwarzające szczególne niebezpieczeństwo:

- roboty w obrębie użytkowanych pasów drogowych,
- prace w obrębie infrastruktury obcej,
- roboty prowadzone pod ruchem,
- wykonywanie prac z użyciem sprzętu przy użyciu którego występuje ryzyko zranienia,
- prace przy, których istnieje ryzyko porażenia prądem, np. z uszkodzonego kabla.

9.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Realizacja budowy powinna być wykonana zespołem pracowniczym przeszkolonym w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed wykonaniem każdego rodzaju robót niebezpiecznych kierownik budowy powinien przeprowadzić instruktaż ustny.

9.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Podstawowym środkiem technicznym zabezpieczającym przed wyżej wymienionymi zagrożeniami jest stosowanie zasad BHP. Należy zabezpieczyć teren budowy. Należy stosować rusztowania i pomosty zgodnie z PN. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty. Należy stosować kaski ochronne z aktualnymi atestami. Sprzęt

budowlany stosowany w trakcie realizacji robot powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Opr.: mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik