

Zapytanie ofertowe

Remont Kuchni 2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

**SANATORIUM UZDROWISKOWE "CHEMIK" Sp. z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 17
57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w siedzibie Zamawiającego i jego stronie internetowej www.chemikduszniki.pl

NIESPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

I.p.	Oznaczenie Części	Nazwa Części
1.	Część I	Instrukcja dla Wykonawców
2.	Część II	Przedmiary robót
3.	Część III	Druki (wzory dokumentów)

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa i adres Zamawiającego

SANATORIUM UZDROWISKOWE "CHEMIK" Sp. z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 17
57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe wg przedmiarów załączonych do SIWZ.

Wytyczne budowlane :

- W bloku żywienia wykonać instalację wody zdatnej do picia i na potrzeby spożywcze
- Do wszystkich zaprojektowanych umywalk, basenów i zlewozmywaków doprowadzić bieżącą wodę
- Posadzki powinny być gładkie antypoślizgowe, wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, nienasiąkliwych, łatwozmywalnych i nietoksycznych
- W pomieszczeniach, w których zaprojektowano wpusty podłogowe należy wykonać posadzkę ze spadkiem 1-1,5% w kierunku wpustu
- Powierzchnie ścian należy wykonać z materiałów łatwych do czyszczenia i dezynfekcji. W pomieszczeniach związanych z przygotowaniem obróbką lub przetwarzaniem artykułów ściany należy pokryć materiałem gładkim do wysokości odpowiedniej do określonej operacji tj. ściany we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych należy wyłożyć do wysokości 2,0 m np. płytkami ceramicznymi gładkimi zmywalnymi
- Powierzchnie ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. 2,0 m wykonać z płytek ceramicznych
- Styki między ścianą a posadzką w pomieszczeniach, w których będzie przygotowana, obrabiana lub przetwarzana żywność muszą być zaokrąglone
- Sufity w pomieszczeniach kuchennych wykonać o konstrukcji uniemożliwiającej gromadzenie się brudu i ograniczającej kondensację pary lub/i wzrost pleśni
- Narożniki ścian przy ciągach komunikacyjnych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Drzwi powinny być szczelne, o gładkiej powierzchni, nienasiąkliwej i łatwej do czyszczenia i dezynfekcji, drzwi do magazynów i pomieszczeń produkcyjnych zabezpieczyć przeciw gryzoniom
- Instalacja C.O. powinna być prowadzona pod tynkiem lub obudowana, z wyjątkiem gałązek grzejnikowych. Grzejniki powinny być gładkie – zaleca się grzejniki stalowe płytowe – zabrania się stosowania grzejników żebrowych oraz radiatorowych. W pomieszczeniach produkcyjnych piony C.O. należy obudować
- Instalację elektryczną oświetlenia przyjąć zgodnie z Polskimi Normami, punkty świetlne muszą być obudowane oraz należy zapewnić prawidłowe oświetlenie przy każdym stanowisku pracy. Punkty oświetlenia bocznego nad umywalkami, zlewozmywakami instalować na wys.1,9 m od posadzki. Natężenie oświetlenia powinno wynosić na stanowiskach pracy w przygotowalni brudnej i zmywalni naczyń 500lx na pozostałych stanowiskach pracy – 300lx. Do odpowiednich urządzeń doprowadzić instalację siłową.

Prace obejmują m.in:

1) Remont zaplecza kuchennego

- a) Roboty rozbiórkowe:
 - rozebranie okładzin ściennych
 - rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
 - zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
 - demontaż umywalk, baterii umywalkowych, zlewozmywaków,
 - wykucie otworów drzwiowych i okiennych, wykucie wmurowanych końcówek wsporników stalowych
- b) Ściany działowe - wymurowanie ścianki działowej
- c) Roboty tynkarskie
 - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
 - wykonanie tynków uzupełniających po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej, hakach, wspornikach
 - uzupełnienie tynków wewnętrznych
 - uzupełnienie tynków i wyrównanie ścian po skuciach płytek
 - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, zeszkobanie starej farby, szpachlowanie, gruntowanie, podwójne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie i mycie w kolorze wybranym przez Inwestora
- d) Posadzki cementowe
 - wyrównanie po skuciach płytek warstwami wyrównawczymi pod posadzki z zaprawy cementowej
 - izolacja przeciwwilgociowa pozioma
- e) Okładziny ścian
 - licowanie ścian płytkami kamionkowymi
 - wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych
- f) Posadzki z płytek i listwy podłogowe
 - remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych
 - posadzka z płytek układana metodą zwykłą i na istniejących płytkach
 - wymiana pokryw kanałów
- g) Stolarka drzwiowa – skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ościeżnice drewniane
- h) Roboty malarskie – dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną na uprzednio odpowiednio przygotowanej powierzchni w kolorze wybranym przez Inwestora
- i) Sufit podwieszony – wykonanie na ciągach komunikacyjnych sufitu podwieszanego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych
- j) Instalacja wod-kan CWU i C.O. – wymiana instalacji w pomieszczeniach

2) Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej i zaplecza kuchennego

- a) Prace demontażowe – demontaż przewodów kabelkowych i wtynkowych, płyt izolacyjnych, drzwiczek wnekowych, opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym i żarowych blaszanych, tablic bezpiecznikowych, tablicy licznikowej, gniazd wtyczkowych podtynkowych i natynkowych, puszek z tworzyw sztucznych, łączników instalacyjnych
- b) Wymiana tablic zabezpieczeń i ich zasilanie
- c) Wykonanie instalacji poszczególnych pomieszczeń
- d) Montaż opraw oświetleniowych
- e) Pomiary ochronne instalacji

3. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 01.07.2017 r. – 25.08.2017 r.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj. osobno na Remont zaplecza kuchennego i osobno na Wymianę instalacji elektrycznej zasilającej i zaplecza kuchennego.

4. Wymagane oświadczenia i dokumenty

4.1. Wykaz realizowanych robót remontowo - budowlanych w Sanatorium, szpitalu rehabilitacyjnym, hotelu, pensjonacie, o tożsamym charakterze (załącznik do oferty – druk Nr 4).

4.2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik do oferty- druk Nr 5).

4.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia .

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty składane na drukach winny być oryginałami. W przypadku pozostałych dokumentów, dopuszcza się również kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku korzystania z faksu lub poczty elektronicznej, treść pytania należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą

Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są pracownicy:

Róża Strap

tel.0748669209, 607043189 ; faks 0748669476 ; e-mail: rstrap@chemikduszniki.pl
lub w siedzibie Zamawiającego

7. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowania oferty

8.1. Wymagania podstawowe

- Poprzez złożenie swojej oferty, Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki dołączonego wzoru Umowy.
- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
- Uczestnicy postępowania muszą przestrzegać wszystkich instrukcji, formularzy oraz specyfikacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Niedostarczenie przez Uczestnika postępowania w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych informacji i dokumentów lub złożenie ofert nie odpowiadających ściśle wszystkim warunkom dokumentacji postępowania może prowadzić do odrzucenia oferty.
- Uczestnicy postępowania mogą złożyć swoje oferty na całość zadania lub oferty częściowe tj. osobno na Remont zaplecza kuchennego i osobno na Wymianę instalacji elektrycznej zasilającej i zaplecza kuchennego, zgodnie z wymogami dokumentacji.
- Uczestnicy postępowania będą ponosić wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Strona Zamawiająca nie będzie odpowiedzialna i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania, w związku z wizytami i oględzinami miejscu robót, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.
- Uczestnicy postępowania będą wyłącznie odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się z dokumentacją postępowania, w tym również z dokumentacją projektową, wszelkimi aneksami do dokumentacji sporządzonymi w okresie trwania postępowania, oraz uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych i wszelkich warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty, lub na wykonanie robót. W przypadku, jeśli Uczestnik wygra postępowanie, żadne żądanie zmian wartości Oferty motywowane błędami lub przeoczeniami w spełnieniu w/w obowiązków nie będą brane pod uwagę.
- Uczestnik postępowania jest zobowiązany do wizyty miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisaniu Umowy na wykonanie robót.
- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczych.
- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej instrukcji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą instrukcją formie.

8.2. Forma oferty

- Oferta musi być sporządzona **w formie pisemnej w języku polskim na dołączonym formularzu ofertowym (druk Nr 1)**.
- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej instrukcji i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.
- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zabindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do

oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

8.3. Zawartość oferty

Oferta złożona na formularzu ofertowym (**druk Nr 1**) w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – wypełniony kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu budowlanego,
Załącznik nr 2 – oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej (**druk Nr 2**),
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**druk Nr 3**),
Załącznik nr 4 – zestawienie robót budowlanych o tożsamym charakterze (**druk Nr 4**),
Załącznik nr 5 – umowa (**druk Nr 5**),
Załącznik nr 6 – odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

8.4. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

- **Wyjaśnianie treści SIWZ**

Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert

Zamawiający jednocześnie przekaze treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

- **Zmiany w treści SIWZ**

- 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.
- 2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.
- 3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
- 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.

- **Zmiany lub wycofanie złożonej oferty**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „Zmiana Nr”.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Oferty w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z napisem:

Remont Kuchni

należy składać w Sekretariacie Sanatorium
do 17.05.2017r do godz.14.00

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina dostarczenia (wpisane na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) do pokoju wskazanego w adresie Zamawiającego określonego powyżej.

10. Opis sposobu obliczenia ceny

10.1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym za całość zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Cena ta wynika z kalkulacji przedstawionej w załączniku nr 1 do oferty.

10.2. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót.

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie.

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z instrukcją dla oferentów, umową, wizją lokalną.

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:

- obowiązujących przepisów technicznych,
- wiedzy technicznej,
- wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela

Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji którejkolwiek części przedmiaru robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót, to koszty tych robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru. Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia w kosztorysach osobnej pozycji dodatkowej pt. „Rezerwa na roboty konieczne a nieprzewidziane w kosztorysie inwestorskim” w wysokości max. do 10% wartości kosztorysowej robót. Rezerwa ta może być rozliczona tylko i wyłącznie na podstawie protokołów typowania robót i protokołów konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu zgody na te roboty. Rozliczenie rezerwy będzie następowało osobną fakturą po odebraniu prac remontowych.

10.3 Zasady pomiaru ilości robót i podstawa płatności za wykonane roboty

- Zastosowane zasady obliczenia ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru są ostateczne i zostały podane po to, aby dać oferentom wspólną podstawę dla sporządzenia ofert.
- W kosztorysie należy wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
- W dowolnym momencie badania i oceny ofert, a także po zawarciu umowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości określonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie.
- Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty oraz oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

10.4 Opis sposobu poprawiania przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu proponowanej wysokości ceny umownej, w tym informacje, że:

- W przypadku omyłek w mnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
- W przypadku omyłek w sumowaniu cen za poszczególne części zamówienia:
 - a) Jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
 - b) Jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
 - c) Jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.

11. Informacje dotyczące prowadzonych rozliczeń

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych PLN.

12. Wybór oferty

12.1 Ocena ofert

- Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Oferentowi bez otwierania.
- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.
- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
- Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
- W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie zastrzeżenia co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.

12.2 Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zasadami SIWZ lub błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
- Wykonawca nie złożył bądź nie uzupełnił określonych w SIWZ dokumentów
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

12.3 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. Cena – 80,0 %
2. Okres gwarancji – 10%
3. Termin realizacji - 10 %

Ocena zostanie dokonana w następujący sposób:

Ad.1

$$\text{Ilość punktów (max. 80 pkt)} = \frac{\text{najniższa cena oferowana brutto}}{\text{cena brutto Oferenta}} \times 80$$

Ad.2

Wykonawca może otrzymać max. 10 punktów, przyznawanych na następującej zasadzie:

- minimalny okres gwarancji (36 miesięcy) – 0 pkt.
- 48 miesięcy gwarancji – 5 pkt.
- 60 i więcej miesięcy gwarancji – 10 pkt.

Ad.3

Wykonawca może otrzymać max. 10 punktów, przyznawanych na następującej zasadzie:

- nie skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – 0 pkt.
- skrócenie o 1 tydzień terminu realizacji przedmiotu zamówienia – 3 pkt.
- skrócenie o 2 tygodnie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – 6 pkt.
- skrócenie o 3 tygodnie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – 10 pkt.

12.4 Zawiadomienie o wyniku postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano, odrębnym pismem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

13. Dla pracowników zamiejscowych Zamawiający może zapewnić noclegi w budynku usługowym obok Sanatorium w cenie 15 zł/os za miejsce w pokoju bez łazienki oraz wyżywienie w cenie śniadanie 10 zł obiad 15 zł i kolacja 10 zł po wcześniejszym złożeniu rezerwacji i wpłaceniu zadatku w wysokości 30% całkowitych kosztów.

14. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ:

- Przedmiar robót,
- Druk nr 1 – formularz ofertowy,
- Druk nr 2 – oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej,
- Druk nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Druk nr 4 – zestawienie robót o tożsamym charakterze,
- Druk nr 5 – wzór umowy,